

Cod. WNS-TUBE





WNS-TUBE

Realizzazione in mdf con interni in melaminico.

Cassetti metallici su guide a cuscinetto.

Laccatura con additivo ceramizzante.

Cristallo temperato e retro laccato.

Materiale plastico personalizzabile in tutti i colori.

Tutta la postazione è certificata CE e protetta

elettricamente da un interruttore Polysnap con fusibile.

Accessori:

aspirazione volumetrica e lampada D-LED.



WNS-TUBE

Made of mdf with melamine interior.

Metal drawers on bearing rail.

Lacquering similar to ceramic.

Tempered glass with lacquered back.

Plastic material, customizable in all colors.

The whole WNS is CE certified and electrically protected by

a Polysnap switch with fuse.

Accessories:

professional volumetric aspiration and D-LED lamp.



WNS-TUBE

Realización en MDF (Medium Density Fibreboard,) con internan en melaminico.

Cajones metálicos sobre guías a cojinete.

Laccatura con additivo ceramizzante.

Cristal templado y retro lacado.

Material plástico de personalizzabile en los colores a elegir.

Todo el emplazamiento es certificado CE y hay protegido eléctricamente de un interruptor Polysnap con fusible.

Accesorios:

aspiración volumétrica profesional y lampara D-LED.

Cod. **WNS000**



Sui mercati internazionali da un decennio, le postazioni di lavoro Klinik si aggiornano con i favolosi banchi WNS (WorkNailStation) che dettano nuovi standard nella categoria. Grazie alla divisione TED (Technology Ergonomic Design) di MT Group nessun'altra postazione di lavoro offre infatti lo stesso affascinante mix di confort e prestazioni.

Da oggi avete inoltre la possibilità di impreziosire queste irresistibili postazioni di lavoro con il vostro tocco personale.

Specifiche Tecniche

La struttura, i frontali e il corpo cassetti sono costruiti in acciaio verniciato a polvere termoindurente a base di resine epossidiche essiccata a 160°. Tale trattamento forma pellicole distese, dure, con buone caratteristiche chimiche, con ottima resistenza ai prodotti chimici e ai detersivi di pulizia. I cassetti su guide metalliche a doppio elemento di rotolamento garantiscono uno scorrimento privo di attriti e la chiusura viene smorzata da una specifica guarnizione in poliuretano espanso a bassa densità. Maniglie ergonomiche in acciaio spazzolato e a richiesta in tinta con il colore della tappezzeria.

Il piano di lavoro data la Sua conformazione, è costruito in MDF (Medium Density Fibreboard, pannello di fibra a media densità) laccato o stampato in materiale antigraffio e antiacido.

L'impianto elettrico a norme CE (optional) viene salvaguardato da fusibili per sovraccarichi di tensione convogliando tutte le connessioni elettriche in una multipresa con 3 o 6 prese Schuko alloggiata all'interno della cassetteria con polo di scarica a terra.

La perfezione non si raggiunge in un attimo...



In international markets since over a decade, the Klinik workstations are now updated with the fabulous WNS (WorkNailStation) that set new standards in the category. Thanks to MT Group division TED (Technology Ergonomic Design) any workstation offers the same fascinating mix of comfort and performance.

Moreover, from now you have also the opportunity to embellish these irresistible workstations with your personal touch.

Technical specifications

The structure, the fronts and the drawers body are constructed by coated steel. This coating consists in thermoset powder based by epoxy resins dried at 160°.

This treatment creates levelled hard films, with good chemical characteristics, with excellent resistance to chemicals and cleaning agents.

The drawers on metal guides with double rolling element ensure a sliding without any friction and the closure is dampened by a specific seal in low-density polyurethane foam. The ergonomically shaped handles are in brushed steel and on request they can match with the color of the upholstery.

The work nail station, given its shape, is constructed of MDF (medium density fibreboard) and lacquered or printed with scratch and acid resistant material.

The wiring system stands to CE standards (optional) and is protected by fuses for voltage overload by channeling all electrical connections in a power strip with 3 or 6 safety sockets located inside the dresser with pole discharge to the ground.

Perfection is not reached in a moment ...



Sobre los dos mercados internacionales de un decenio, los emplazamientos de trabajo Klinik se ponen al día con los fabulosos mesa WNS

(WorkNailStation) que dictan nuevo estándar en la categoría. Gracias a la división de TED (Technology Ergonomic Design) de MT Chemical no existe nadie otro emplazamiento de trabajo ofrece en efecto el mismo fascinante mix de confort y prestaciones.

De hoy tenéis además la posibilidad de adornar ésta irresistibles emplazamientos de trabajo con el vuestro toque personal.

Especificaciones técnicas la estructura, los frontales y el cuerpo de cajones es construidos en acero barnizado a polvo termofraguante a base de resinas epoxídicas desecado a 160°. Tal trato forma películas extendidas, duros, con buenas características químicas, con óptima resistencia a los productos químicos y a los detergentes de limpieza.

los cajones sobre guías metálicas a doble elemento de [rotolamento] garantizan una salida privada de roces y el cierre viene dejada de una especificar guarnición en [poliuretano] ensanchado a baja densidad. Picaportes ergonómicos en acero cepillado y a petición en tinte con el color de la tapicería.

El plano de trabajo de fecha su conformación, es construido en MDF (Medium Density Fibreboard, panel de fibra a medio densidad) lacado o impreso en material de [antigraffio] y [antiacido].

La instalación eléctrica a normas CE (optional) viene salvaguardado de fusibles para sobrecargas de tensión convoyando todas las conexiones eléctricas en un [multipresa] con 3 ó 6 enchufe Schuko alojado al interior de la cómoda con polo de descarga a tierra.

La perfección no se alcanza en un instante...

Cod. **WNS000**
€ 690,00

Cod. **WNS103** Sovrapprezzo verniciatura nero
Cod. **WNS103** Surcharge for black coating
Cod. **WNS103** Recargo por color negro





Cod. **WNS015**



Lampada D-LED

Lampada a luce LED.
Non altera i colori UV gel.



D-LED Lamp

Led light lamp.
Doesn't change UV gel.



Lampara D-LED

Lampada a luz LED.
No altera los colores de gel
UV



Cod. **WNS005**

Cod. **WNS0051** con pulsante

Cod. **WNS051** filtro B.I.A.



Aspirazione Volumetrica Professionale

Il gruppo aspirante di WNS è frutto della ventennale esperienza dello Staff tecnico di Klinik nel settore delle aspirazioni nel settore odontotecnico. Il gruppo aspirante di tipo tangenziale ha un basso inquinamento acustico nonostante una portata d'aria di 450 mc/h con filtro antiparticolato per polveri in sospensione a norme europee B.I.A.



Professional Volumetric Aspiration

The WNS aspiration is the result of the 20 years of the experience of Klinik technical staff regarding the dental field.

This kind of aspiration is tangential; it has a low noise contamination although it has an air flow of 450 m³/h with a particulate filter for airborne dust according to B.I.A. European norms.



Aspiración volumétrica profesional

El grupo aspirante de WNS es fruto de veinte años de experiencia de lo Staff técnico de Klinik en el sector de las aspiraciones en el sector de odontotécnico. El grupo aspirante de tipo tangencial tiene una baja polución acústica y potencia de aire de 450 Mc/h con filtro para polvos en suspensión a normas europeas B.I.A.



Cod. **WNS016**



Portarifiuti

Pratico, indispensabile ed ergonomico contenitore in cartone monouso per Pads cellulosa usati con passaggio ad oblo applicato sul piano di lavoro.



Trashcan

Practical, essential and ergonomic container in disposable cardboard for used cellulose pads with portholes transition applied on the work surface.



Puerta rechazan

Practico, indispensable y ergonómico recipiente en cartón desechable para Pads celular acostumbrar aplicado sobre el plano de trabajo.



Cod. **WNS018**



Appendiborsa

Costruito in filo d'acciaio cromato basculante e a scomparsa per evitare che la Vostra cliente lo urti accidentalmente. Un accessorio che Vi regalerà tanti complimenti.



Bag-hanger

Built in pivoting chromed steel wire and retractable to prevent your client accidentally bumps. An accessory that will let you receive many compliments.



Cuelgas bolsa

Costruido en hilo de acero cromado basculante y a desaparición para evitar que vuestro cliente los empujones accidentalmente. Un accesorio que regalará mucho cumplimientos.



Cod. **KF5382** bianco
Cod. **KF5383** lilla
Cod. **KF5384** rosso



Appendibraccio Slim

Appoggiabracchio in sky bielastico con alzata in acciaio verniciato per doppia lampada.



Slim armrest

Armrest in bi-elastic sky with a lifter in painted steel for double lamp.



Apoya brazo Slim

Apoya brazo en Sky b-elástico con soporte en acero barnizado para doble lámpara UV.



Cod. **WNS012**



Appoggiabracchio fisso con supporto singolo

Appoggiabracchio fisso da tavolo costruito in gommapiuma ricoperto di sky bielastico disinfettabile, per l' alloggiamento di due lampade fotopolimerizzanti. Disponibile in 24 colori, con colonna in metallo verniciato bianco.



Fixed armrest with single support

Fixed armrest for table, built in foam covered with bielastic sky, easy to disinfect, there can be positioned two curing lights. Available in 24 colors, with white painted metal column.



Apoya brazo fijo con soporte singolo

Apoya brazo fijo de mesa construido en engoma pluma cubierto de sky b-elástico impreso y por tanto sin costuras que consiente una perfecta limpieza y higienizzazione para el alojamiento de dos lámparas UV. Disponible en 24 colores, con soporte en metal barnizado blanco.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESORIOS



Cod. **WNS011**



Comando ON-OFF dell'aspirazione

Pratico pulsante a pedale per l'accensione e spegnimento dell'aspirazione.



ON-OFF switch of aspirator

Convenient foot switch for the activation and the deactivation of the aspirator.



Botón de ON-OFF de la aspiración

Práctico botón a pie para el encendido y apagamiento de la aspiración.



Cod. **WNS009**



Cod. **WNS010**



Console con 3 o 6 prese di corrente Schuko con fusibile di sovraccarico



Console with 3 or 6 Schuko sockets with overloaded fuse



Console con 3 o 6 enchufes Schuko con fusibile de sobrecarga



Cod. **WNS0052**



Convogliatore d'aria per aspirazione volumetrica



Air conduction for volumetric aspiration



Transportador de aire para aspiración volumétrica



Modulo di alimentazione Polysnap

Presa di alimentazione primaria della postazione di lavoro con fusibili di sovraccarico e interruttore generale (Classe 1 EN60320)



Polysnap power source

Main power socket of WorkNailStation with overloaded fuses and general switch (Class 1 EN60320)



Modulo de alimentación Polysnap

Enchufe de alimentación primaria del emplazamiento de trabajo con fusibles de sobrecarga e interruptor general



Cod. **WNS021**



Console di 7 prese di corrente con 2 attacchi USB per ricariche cellulari e pulsante di accensione e spegnimento dell'aspiratore.



Console with 7 sockets, 2 usb connections for mobile recharge and on/off button of aspirator





Central 7 tomas electricas con 2 USB por recargas celular y boton ON/OFF aspirador


WNS-Work Nail Station

Cod. **WNS006** monoposto
Cod. **WNS007** biposto



 Piano in cristallo Temperato verniciato nella gamma colori delle tappezzerie.

 Crystal Top painted of the same upholstery's colors.

 Plano en cristal templado barnizado en la gama de colores de las tapicerías.

Cod. **WNS001**

Cod. **WNS203** Sovrapprezzo verniciatura nero € 90,00

Cod. **WNS203** Surcharge for black coating € 90,00

Cod. **WNS203** Recargo por color negro € 90,00



Cod. **WNS-BAR**



NEPHENTA

H min. 58cm - max. 85cm

Cod. **MT0023**



NEPHENTA PLUS

H min. 58cm - max. 85cm

Cod. **MT0024**



Banco da lavoro WNS-BAR

Banco da lavoro per ricostruzione e manicure, costruito nella parte superiore in legno nobilitato e con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche RAL 9010 con 1 cassetto H 15 cm e 2 cassetti H 23 cm. La postazione è completa di appoggiabracco per cliente, di doppia lampada UV con pannello di controllo e azionamento a 90-120 sec. o continuo collocati sul ripiano, contenitori porta lime e pennelli, aspiratore volumetrico con filtro BIA e carboni attivi, lampada a luce bianca fredda 5000 K, consolle con 3 prese di corrente per apparecchiature ausiliarie. Tutta la postazione è certificata CE e protetta elettricamente da un interruttore Polysnap con fusibile. Dimensioni: L.115 cm x P.50 cm e H.106 cm.



The WorkNailStation: WNS-BAR

The WorkNailStation for manicure and nail building is made (on the top) with wood and steel frame painted with epoxy powders RAL 9010. It is composed of 3 functional drawers (1 drawer is H 15 cm and 2 drawers are H 23 cm). The WNS is equipped with arm rest for client, double UV lamp with control panel and activation at 90-120 sec or continuous placed directly on the work surface; it's equipped also with containers for files and brushes, volumetric ventilator with BIA filter and active carbon and with lamp at 5000 K cold white light. The console has 3 sockets for auxiliary equipment.

The whole WNS is CE certified and electrically protected by Polysnap switch with fuse.

Dimensions: L.115 cm x P.50 cm and H.106 cm.



Mesa de trabajo WNS-bar

Mesa de trabajo para reconstrucción y manicura, construido en la parte superior en madera ennoblecido y con estructura en acero barnizado a polvaredas epoxídicas de RAL 9010 con 1 cajones de h 15 cm y 2 cajones de h 23 cm. El emplazamiento está completo de apoya brazo para cliente, de doble lámpara UV con tablero de control y accionamiento a 90-120 [sec]. o continuo colocados sobre el rellano, recipientes de puerta de limas y pintan, aspirador volumétrico con filtro BIA con carbonos activos, lámpara a luz blanca fría 5000 k, consolle con 3 enchufes para instrumentaciones auxiliares. Todo el emplazamiento es certificado hay protegido eléctricamente de un interruptor Polysnap con fusible.

Dimensiones: L.115 cm x P.50 cm y H.106 cm.



Il mal di schiena se fosse classificata come una malattia si potrebbe definire un'epidemia. Secondo l'US National Institute for Occupational Safety & Health nel 2006 negli USA si sono verificati 522.528 casi di mal di schiena.

Le cose non vanno meglio in Europa dove è stato calcolato che un terzo della forza lavoro "sedentaria" soffre di mal di schiena.

Grazie alla maggiore consapevolezza è all'attenzione data nell'ultima decina d'anni all'ergonomia, il trend di forte aumento ai casi di mal di schiena sembra infatti essersi interrotto.

"L'ergonomia" su questa parola dai grossi contenuti scientifici, KLINIC ha progettato e realizzato la gamma dei seggiolini per operatore e cliente KX e NAILS.

Specifiche tecniche

La seduta dei seggiolini KX e NAILS è realizzata in poliuretano espanso ricoperto da Skay bi-elastico stampato e pertanto senza cuciture che ne consentono una perfetta pulizia e igienizzazione.

Le versioni "Soft" si differenziano solo nella forma della seduta più avvolgente e soffice a scapito di una totale igienizzazione ma personalizzabile con cuciture in tinta di contrasto.

La struttura di base è costituita da un basamento pentapiede in ABS grigio (nero nella versione "Black") ad iniezione con ruote piroettanti gommate autofrenanti (in alternativa su supporti cilindrici fissi), colonna a gas regolabile in altezza con copertura telescopica e a richiesta con anello poggiapiedi in acciaio cromato.

Lo schienale è regolabile sia in altezza che in profondità per una corretta postura ad ogni statura.



If the back pain was classified as a disease could be called an epidemic. According to the US National Institute for Occupational Safety & Health in 2006 in the US there have been 522,528 cases of back pain.

Things are no better in Europe where it has been calculated that a third of the "sedentary" workforce suffers of back pain.

Thanks to the more awareness and the attention given in the last decade to ergonomics, the sharp increase in cases of back pain trend seems to have stopped.

"Ergonomics" ...on this word by the big scientific content, Clinic has designed and built the range of seats for operator and customer : KX and NAILS.

Technical specifications

The seat of the seats KX and NAILS is made of polyurethane foam covered with bi-elastic Skay printed and therefore without seams that allows an easy cleaning and sanitizing.

The "Soft" versions differ only in the more enveloping and softer form of the seat to the detriment of a total sanitation but customizable with contrasting color stitching.

The basic structure is constituted by five foot base in gray ABS (black in the "Black" version), with injection and with self-braking swivel wheels (alternatively on fixed cylindrical supports), gas column height adjustable with telescopic cover and if requested with a chromed steel footrest ring.

The backrest is adjustable both in height and in depth for a correct posture at every height.



El mal de espalda si fosas clasificado como una enfermedad puede definir una epidemia. Como el US National Institute for Occupational Safety & Health en el 2006 en los Estados Unido soy verificados 522.528 casos de mal de espalda.

Las cosas no van mejor en Europa donde ha estado calculado que un tercio de la fuerzas vivas " sedentario " sufre de mal de espalda. Gracias a la mayor conciencia es a la atención de fecha en el último decenio a la ergonomía, la tendencia de fuerte aumento a los casos de mal de espalda parece en efecto ser interrumpido.

" la ergonomía " sobre esta palabra de los grandes contenidos científicos, KLINIC ha proyectado y realizado la gama de los taburetes para operador y cliente de KX y NAILS.

Especificaciones técnicas

La sienta de los taburetes de KX y NAILS es realizado en poliuretano ensanchado cubierto de Skay b-elástico impreso y por tanto sin costuras que consiente una perfecta limpieza e higienizzazione.

Las versiones " Soft " se diferenciados solo en la forma de la sesión más avvolgente e blando con perjuicio de un total igienizzazione pero personalizzabile con costuras en tinte de contraste.

La estructura de base es constituido de un basamento de pentapie en ABS gris (negro en la versión " Black ") a inyección con ruedas pivotantes y autofrenantes (en alternativa sobre soportan cilíndricos fijan), columna a gas regulable en altura con cobertura telescópica y a petición con anillo de alzapié en acero cromado.

El respaldo es regulable está en altura que en profundidad para un correcta postura a cada estatura.



NAILS

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0010**



NAILS BLACK

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0015**



NAILS SOFT

H min 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0013**



NAILS SOFT-BLACK

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0017**



KX

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0012**



KX BLACK

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0016**



KX SOFT

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0014**



KX SOFT-BLACK

H min. 50cm - max. 63cm

Cod. **MT0018**




Per i banchi da lavoro e i seggiolini
puoi scegliere tra la vastissima gamma colori
la tua nuance preferita




DIMENSIONI

Banco da lavoro **WNS Monoposto**



Banco da lavoro **WNS Biposto**



WIDE RANGE OF COLORS . VASTA GAMA DE COLORES DISPONIBLES



DIMENSIONS . DIMENSIONES

Banco da lavoro **WNS-TUBE**

